

**REQUETE EN ABATTAGE D'ARBRE-S**  
soumise à la LPrNP (Loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager)

**Dossier No 1158/118/2024**

***A remplir par le responsable communal***

Requête reçue le : 25.10.2024      Responsable communal : M. Florim Ajda  
Visite sur place : 06.11.2024      Arbre(s) dangereux :       OUI       NON  
En présence de :

***A remplir par le requérant de l'abattage***

<b>A. Intervenants :</b>	<b>Raison sociale ou adresse</b>
Propriétaire	M. Ruslan Goryukhin Avenue des Bosquets-de-Julie 21 1815 Clarens
Demandeur	Mme Olga Nefedova, assistante de M. Ruslan Goryukhin

***A remplir par le requérant de l'abattage***

<b>B. Situation de l'arbre/des arbres à abattre</b>	
Adresse	Avenue des Bosquets-de-Julie 21 – 1815 Clarens
Parcelle No	1158

***A remplir par le requérant de l'abattage***

<b>C. Motif(s) de la demande</b>
<b>Motifs invoqués par le requérant :</b> Un prunier et un bouleau se dessèchent progressivement depuis plusieurs années, malgré des tailles effectuées à plusieurs reprises.

***A remplir par le responsable communal***

<b>D. Caractéristique de l'arbre/des arbres à abattre</b>				
No	Nom scientifique	Nom français	Remarque(s) – diamètre/circonférence à 100 cm du sol	Valeur du sujet en CHF
1	Betula pendula	Bouleau	52 cm	
2	Prunus domesticus	Prunier	41 cm	

**E. Motifs admis selon la LPrPNP**

- Risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés
- Entrave avérée à l'exploitation agricole
- Impératifs de construction ou d'aménagement (mise à l'enquête / rapport d'expertise en annexe)
- Aucun motif invocable selon la LPrPNP

Remarque(s) du responsable communal : Le bouleau est sec sur pied et le prunier est dépérissant avec des sporophores de champignons lignivores

**F. Préavis du service des espaces publics**

- favorable à l'abattage
- défavorable à l'abattage (voir remarques du responsable communal)
- la demande ne peut pas être prise en considération, aucun motif valable n'étant invocable selon la LPrPNP. L'abattage est refusé d'office.

**G. Proposition du service des espaces publics à la Municipalité**

- L'état d'urgence nécessite un abattage dans les meilleurs délais (urgent)
- Autoriser l'abattage avec compensation (voir sous rubrique H. Compensation prévue)
- Refuser l'abattage pour les motifs suivants :
- Autoriser la taille d'allègement, de nettoyage ou de rééquilibrage
- Autres recommandation d'entretien :

**H. Compensation prévue**

- Nouvelle plantation : 2 arbres majeurs d'une hauteur de minimum 2m50 à la plantation
- Financière (voir les valeurs des sujets sous rubrique C. Caractéristique de l'arbre)

**I. Affichage au pilier public**

Date d'affichage au pilier public : du 12 novembre 2024 au 11 décembre 2024

**J. Remarque(s) éventuelle(s)**

Le collaborateur technique : Florim Ajda

Date : 7.11.2024

Visa : 

Le chef de service : Patrick Aubort


Date : 7.11.2024

Visa : 

La directrice : Irina Gote

Date : 8.11.2024

Visa : 



© Géodonnées : Cartoriviera, Etat de Vaud, swisstopo, OpenStreetMap – Informations dépourvues de foi publique




## **Demande d'autorisation d'abattage, DP 1158**

N° 1 Betula pendula arbre sec sur pied  
N° 2 Prunus domestica, présence de sporophore de champignons lignivores, arbre déprissant

Echelle : 1:1'000  
Coordonnées : 2'557'697 / 1'143'908  
Date d'impression : 06.11.2024  
ajdar

**ARBRE N° 1**



**ARBRE N° 1**



**ARBRE N° 2**



**ARBRE N° 2**



**ARBRE N° 2**





**ARBRE N° 2**

