

**REQUETE EN ABATTAGE D'ARBRE'S**  
soumise à la LPrPNP (Loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager)

**Dossier No DP 397/26/2026**

***A remplir par le responsable communal***

Requête reçue le : 23.04.2026      Responsable communal : M. Florim Ajda  
Visite sur place : 23.04.2026      Arbre(s) dangereux :       OUI       NON  
En présence de :

***A remplir par le requérant de l'abattage***

<b>A. Intervenants :</b>	<b>Raison sociale ou adresse</b>
Propriétaire	Commune de Montreux 1820 Montreux
Demandeur	Commune de Montreux Service des espaces publics Section des espaces verts

***A remplir par le requérant de l'abattage***

**B. Situation de l'arbre/des arbres à abattre**

Adresse	Quai des Fleurs – 1820 Territet
Parcelle No	DP 397

***A remplir par le requérant de l'abattage***

**C. Motif(s) de la demande**

**Motifs invoqués par le requérant :** Voir point « E »

***A remplir par le responsable communal***

**D. Caractéristique de l'arbre/des arbres à abattre**

No	Nom scientifique	Nom français	Remarque(s) – diamètre à 100 cm du sol	Valeur du sujet en CHF
1	<i>Magnolia</i>	Magnolia	24 cm	

<b>E. Motifs admis selon la LPrPNP</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés <input type="checkbox"/> Arbre mort <input type="checkbox"/> Entrave avérée à l'exploitation agricole <input type="checkbox"/> Impératifs de construction ou d'aménagement (mise à l'enquête / rapport d'expertise en annexe) <input type="checkbox"/> Aucun motif invocable selon la LPrPNP
Remarque(s) du responsable communal : Le magnolia est sec sur pied.
<b>F. Préavis du service des espaces publics</b>
<input checked="" type="checkbox"/> favorable à l'abattage <input type="checkbox"/> défavorable à l'abattage (voir remarques du responsable communal) <input type="checkbox"/> la demande ne peut pas être prise en considération, aucun motif valable n'étant invocable selon la LPrPNP. L'abattage est refusé d'office.
<b>G. Proposition du service des espaces publics à la Municipalité</b>
<input checked="" type="checkbox"/> L'état d'urgence nécessite un abattage dans les meilleurs délais (urgent) <input checked="" type="checkbox"/> Autoriser l'abattage avec compensation (voir sous rubrique H. Compensation prévue) <input type="checkbox"/> Refuser l'abattage pour les motifs suivants : <input type="checkbox"/> Autoriser la taille d'allègement, de nettoyage ou de rééquilibrage <input type="checkbox"/> Autres recommandations d'entretien :
<b>H. Compensation prévue</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Nouvelle plantation : un arbre majeur d'une hauteur minimale de 2m50 à la plantation <input type="checkbox"/> Financière (voir les valeurs des sujets sous rubrique « D » Caractéristique de l'arbre)
<b>I. Affichage au pilier public</b>
Date d'affichage au pilier public : du 18.05.2026 au 17.06.2026
<b>J. Remarque(s) éventuelle(s)</b>

Le collaborateur technique : Florim Ajda

Date : 07.05.2026

Visa : 

Le chef de service : Patrick Aubort

Date : 08.05.2026

Visa : 

La directrice : Irina Gote

Date : 09.05.2026

Visa : 



© Géodonnées : Cartoriviera, Etat de Vaud, swisstopo, OpenStreetMap – Informations dépourvues de foi publique

## Parcelle DP397

Demande d'abattage  
Magnolia, quai des Fleurs

Echelle : 1:500  
Coordonnées : 2'559'753 / 1'142'155  
Date d'impression : 23.04.2026

